



## A. TROUSSE DE POLISSAGE

Comprend une meule de coton 1" x 6"  
et de la pâte abrasive verte.

**771-6KIT 20,95**

## B. MEULE DE COTON

1" x 6"

**771-6525806 13,88**

1" x 8"

**771-6525808 16,95**

1/2" x 6"

**800-D3087 8,49**

## C. MEULE BLANCHE

Diamètre : 6" Épaisseur : 3/4"

Grain 100

**802-188247 16,95**

Grain 120

**802-103758 29,50**

Grain 150

**802-188248 16,95**

Diamètre : 6" Épaisseur : 1"

Grain 100

**802-188262 18,95**

Grain 150

**802-188263 18,95**

## REDRESSEUR DE MEULE EN DIAMANT

**800-800022 19,99**

## D. TOURET D'AFFÛTAGE 6" GENERAL

Basse révolution, 1 725 tours/min, moteur 1/3 CV,  
110 V, approuvé C.S.A. Lampe incluse.  
Accessoires vendus séparément.

**719-3106 99,00**

## TOURET D'AFFÛTAGE 6" GENERAL

Vitesse variable, 2 000 à 3 450 tours/min,  
roulement à billes scellé. Support de meulage  
réglable en aluminium.

**719-315660 135,00**

## E. AIGUISOIR EN DIAMANT

Paquet de 3

1" X 3"

**800-948310 6,95**

2" X 6"

**800-948312 13,89**

## F. GUIDE D'AFFÛTAGE

Assure un angle uniforme de 15° à 35°  
pour un affûtage parfait des ciseaux à bois.

**800-D1044 13,59**

## G. SUPPORT DE PIERRE À EAU

Pour pierres de 5 1/2" à 9" de long.

Base en caoutchouc.

**800-D1091 21,99**

## H. PIERRE À EAU JAPONAISE

Grain 800

**800-D1067 27,50**

Grain 1000

**800-D1068 29,00**

Grain 1000/6000

**800-D1130 46,00**

Grain 1200

**800-D1069 30,00**

Grain 6000

**800-D1070 60,00**

Grain 8000

**800-D1071 134,00**

## I. ÉTIQUETTES POUR OUTILS TORMEK


(non illustré)

**707-7RLSET 4,95**

## J. AFFÛTEUSE À EAU TORMEK 2006

Inclut une meule SuperGrind rotative  
90 tours/min, un disque d'ébavurage en cuir,  
un dispositif d'affûtage, un support universel  
avec réglage de précision, un support à couteau  
droit, un positionneur d'angle, de la pâte  
d'affilage et le mode d'emploi en français  
avec vidéo d'instructions.

**770-72004 499,00**



D




E



G



H



	Ensemble	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5
	FOYER	SCULPTURE	TOURNAGE	ÉBÉNISTERIE	COMPLET	
<b>Code</b>	<b>Description</b>					
<b>770-72004</b>	•	•	•	•	•	Affûteuse Tormek N° 2006
<b>770-7ADV50D</b>	•	•	•	•	•	Redresse-meule
<b>770-7LA100</b>	•	•	•	•	•	Disque de cuir profilé
<b>770-7MH380</b>	•	•	•	•	•	Couvert de protection
<b>770-7SP650</b>	•	•	•	•	•	Prépare-meule
<b>770-7SVA170</b>	•	•	•	•	•	Ensemble d'aiguisage pour haches
<b>770-7SVD110</b>	•	•	•	•	•	Dispositif pour outils de tournage
<b>770-7SVD185</b>	•	•	•	•	•	Dispositif aiguisage pour gouges
<b>770-7SVH320</b>	•	•	•	•	•	Dispositif pour fer planeur
<b>770-7SVM100</b>	•	•	•	•	•	Dispositif pour couteaux
<b>770-7SVM45</b>	•	•	•	•	•	Dispositif pour couteaux
<b>770-7SVS32</b>	•	•	•	•	•	Dispositif pour outils courts
<b>770-7SVS50</b>	•	•	•	•	•	Dispositif multi
<b>770-7SVX150</b>	•	•	•	•	•	Dispositif pour ciseaux
<b>Nombre total d'accessoires par ensemble</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
<b>Prix par ensemble (\$)</b>		<b>679<sup>00</sup></b>	<b>769<sup>00</sup></b>	<b>819<sup>00</sup></b>	<b>779<sup>00</sup></b>	<b>1079<sup>00</sup></b>

## A. DISPOSITIF POUR HACHES TORMEK

Hauteur maximale de la tête : 170 mm.

**770-7SVA170 14,49**

## B. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE AVEC TORLOCK TORMEK

Pour racloirs, grattoirs, outils de creusage et certains outils de sculpture.

**770-7SVD110 31,95**

## C. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE POUR GOUGES ET LAMES DE RACLOIR TORMEK

Gouges en forme d'angle, gouges de sculpture, racloirs et burins. Largeur d'outils maximale : 25 mm.

**770-7SVD185 86,95**

## ADAPTEUR D'AFFÛTAGE TORMEK

Permet de modifier le modèle SVD-180 en modèle SVD-185 ci-haut.

**770-7SVD005 21,95**

## D. DISPOSITIFS POUR LAMES DE RABOTEUSE ET DÉGAUCHISSEUSE TORMEK.

Peut être utilisé pour des couteaux de machines à onglets. Largeur minimale : 13 mm.

**770-7SVH320 188,00**

## E. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE POUR TRANCHANTS DROITS TORMEK

Pour les lames de rabots et vastringues ainsi que les ciseaux à bois. Largeur d'outils maximale : 60 mm.

**770-7SVH60 24,95**

## F. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE POUR COUTEAUX LONGS ET FINS TORMEK

Stabilise une lame fine. Longueur de lame minimale : 120 mm.

**770-7SVM100 50,95**

## G. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE POUR COUTEAUX TORMEK

Pour la plupart des couteaux et lames de vastringues, courtes et à tranchant convexe. Longueur de lame minimale : 60 mm.

**770-7SVM45 37,49**

## H. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE POUR COUTEAUX DE TOUPIE STATIONNAIRE TORMEK

Pour toutes les marques de couteaux de toupie avec trous de fixation à entrave de 24, 30 et 38 mm. Largeur d'outils maximale : 100 mm.

**770-7SVP80 158,99**

## I. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE POUR OUTILS COURTS TORMEK

Pour gouges de sculpture droites, burins et ciseaux à bois courts. Longueur minimale : 45 mm. Largeur maximale : 32 mm.

**770-7SVS32 25,95**

## J. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE MULTI TORMEK

Pour ciseaux ovales, rectangulaires, angulaires, gouges et ciseaux de sculpture droits jusqu'à 50 mm.

**770-7SVS50 64,94**

## K. DISPOSITIF D'AFFÛTAGE POUR CISEAUX TORMEK

Pour ciseaux de tous genres et taille-haies.

**770-7SVX150 48,95**

## L. DISQUE D'ÉBAVRAGE PROFILÉ LA-120 TORMEK

Avec disques en cuir interchangeable.

Ébavurage et polissage de l'intérieur des gouges et burins.

**770-7LA120 54,95**

## DISQUES STANDARDS DE REMPLACEMENT EN CUIR LA-122 TORMEK

Pour dispositif d'ébavurage profilé Tormek. Disque avec rayon de 3 mm et disque avec angle de 60°.

**770-7LA122 35,95**

## DISQUES FINS EN CUIR LA-124 TORMEK

Pour dispositif d'ébavurage profilé Tormek. Disque avec rayon de 2 mm et disque avec angle 45°.





**770-7LA124 35,95**

## M. REDRESSE-MEULE AU DIAMANT TORMEK

Égalise la surface et corrige les faux-rond.

**770-7ADV50D 76,94**

Pointe de rechange **770-7ADVD 56,95**



## N. MEULE DE REMPLACEMENT TORMEK

**770-7SG250 162,99**

## O. PRÉPARE-MEULE TORMEK

Ajuste la meule pour un affilage parfait et permet de réactiver une meule tassée.

**770-7SP650 24,49**

## P. PÂTE D'AFFÛTAGE TORMEK

**770-7PA70 7,95**

## Q. HOUSSE DE PROTECTION TORMEK

**770-7MH380 22,95**

## R. TABLIER D'ÉBÉNISTE TORMEK

100 % coton, convient à toutes les tailles. Poches spéciales à rabat.

**770-7AN04 49,00**

## S. MANUEL D'INSTRUCTIONS TORMEK

Affûtage à l'eau et ébavurage des outils.

Version française **770-7HB10 19,95**



Version anglaise **770-7HB10A 19,95**

DVD d'instructions bilingue **770-7DVD1 14,95**

## T. SUPPORT UNIVERSEL AVEC RÉGLAGE DE PRÉCISION TORMEK

**770-7US105 41,95**





## A. DISPOSITIF HORIZONTAL TORMEX

S'utilise avec le support universel US-105. Permet de monter le support d'outils en position horizontale et d'affûter et ébavurer dans le sens du tranchant.

**770-7XB100 21,95**

## B. POSITIONNEUR D'ANGLE TORMEX

Permet de régler le dispositif contre la meule afin d'obtenir un angle de tranchant entre 15° et 75° ; et mesure ensuite l'angle de tranchant réel de l'outil. Pour tout diamètre de meule de 150 mm à 250 mm.

**770-7WM200 21,95**

## C. POSITIONNEUR POUR OUTIL DE TOURNAGE TORMEX

Reproduit exactement le tranchant des gouges et des planes de tourneur.

**770-7TTS100 24,95**



## D. SYSTÈME D'AFFÛTAGE VIEL

Outil polyvalent pouvant être utilisé à mains libres ou avec des accessoires (vendus séparément) pour affûter, rectifier et poncer tous les outils de l'atelier. Grand plateau ajustable rainuré de 6 1/2" x 4" pour accueillir les différents accessoires. Utilise une courroie abrasive de 1" x 42". Inclut un puissant moteur 110 V de 1/4 CV. 1 725 tours/min.

**800-32005 169,95**

## ENSEMBLE D'AFFÛTAGE N° 1 VIEL

Comprend le système d'affûtage, le porte-lame avec volant, le support à couteaux, le support à ciseaux, le chariot pour ciseaux à bois et les accessoires pour ciseaux de sculpture.

**800-320051 346,89**

## ENSEMBLE D'AFFÛTAGE N° 2 VIEL

Comprend le système d'affûtage, le support à couteaux, le support à ciseaux, le chariot pour ciseaux à bois et le volant à vis.

**800-320052 248,99**

## E. PORTE-LAME AVEC VOLANT VIEL

Pour affûter ciseaux à bois, lames de rabots et dégauchisseuses jusqu'à 6" de longueur. Permet de fixer solidement les lames pour un passage uniforme devant le ruban abrasif.

**800-32007 47,50**

## F. SUPPORT DE COUTEAUX VIEL

Aide à maintenir la lame dans un angle uniforme.

**800-32009 10,95**

## G. PORTE-CISEAUX VIEL

Permet de fixer solidement les lames de ciseaux pour un passage uniforme devant le ruban abrasif.

**800-32010 52,50**

## H. CHARIOT POUR CISEAUX À BOIS VIEL

Permet d'affûter les ciseaux à angle de 25° et plus.

**800-32019 21,95**

## I. PORTE-FORETS VIEL

Permet l'affûtage rapide d'un foret en moins de 30 secondes. Capacité de 1/16" à 3/4". Volant à vis inclus.

**800-32012 79,00**

## J. VOLANT À VIS VIEL

**800-32050 14,95**

## K. ACCESSOIRES POUR CISEAUX DE SCULPTURE VIEL

Comprend un guide horizontal, une plaque avec roulement à billes et trois guides à angle (15°, 20° et 25°). Permet un aiguisage en douceur précis.

**800-32023 44,95**





# Sablage

## A. ENSEMBLE DE 4 BARILS À SABLER CLESCO

1/2" x 2", 3/4" x 2", 1" x 2", 1 1/2" x 2"  
Diamètre de la tige 1/4".

**777-012 14,99**

## B. ENSEMBLE DE 3 BARILS À SABLER CLESCO

1/2" x 3", 1" x 3", 1 1/2" x 3"  
Diamètre de la tige 1/4".

**777-03 21,99**

## C. ENSEMBLE DE 5 BARILS À SABLER CLESCO

1/2" x 1/2", diamètre de la tige 1/8".  
3/4" x 1", 1" x 1", 1 1/2" x 1 1/2", 2" x 1 1/2"  
Diamètre de la tige 1/4".

**777-015 14,99**

## D. ENSEMBLE DE 5 BARILS À SABLER CALIBRES AS SORTIS CLESCO

3/8" x 1/2", 1/2" x 1/2", 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2",  
3/4" x 3/4", diamètre de la tige 1/8".

**777-020 7,99**

## E. JEU DE 4 CRAYONS À SABLER

Grain 80, 180, 320 et 400. Comprend également  
5 courroies supplémentaires pour chaque crayon.

**804-10175 29,95**

## F. ENSEMBLE DE SABLAGE COMPLET KIRJES

Comprend un moteur, un câble flexible, un ensemble de  
4 barils à sabler gonflables et une pompe à gonfler.  
(Chaque item est également vendu séparément.)

**803-400268 299,00**

## G. MOTEUR KIRJES

Puissant petit moteur de 350 W d'une vitesse de rotation  
de 3 000 tours/min développé pour les produits Kirjes  
ou autres produits similaires. Équipé de 2 mandrins à clé  
de 1/16" à 3/8" permettant de travailler simultanément  
avec deux outils.

**803-400262 119,00**

## H. CÂBLE FLEXIBLE AVEC MANDRIN KIRJES

Trois roulements à billes pour une utilisation continue.  
Mandrin à clé de 1/16" à 3/8" fonctionnant avec moteur  
803-400262. Vitesse de rotation d'au plus  
10 000 tour/min. (Note : Ce câble n'est pas conçu  
pour les outils d'usinage tels que les fraises.)

**803-400264 82,95**

## I. BARILS GONFLABLES KIRJES

Disponibles en 4 formats convenant à toutes les formes.  
Un manchon de grain 220 et une clé Allen sont fournis  
avec chaque paquet.

1. Modèle 130  
cylindre 1 1/2" x 3 1/8" **803-400202 45,95**
2. Modèle 140  
cylindre 1 5/8" x 1 3/4" **803-400204 37,95**
3. Modèle 120  
cylindre, 3/4" x 1" **803-400200 28,95**
4. Modèle 140R  
sphère, 1 9/16" x 1 9/16" **803-400206 46,95**

## J. ENSEMBLE DE 4 BARILS GONFLABLES KIRJES

Modèles 120, 130, 140 et 140R, pompe à main  
et coffret en bois inclus.

**803-400266 159,00**

## K. BARILS DE SABLAGE COUSSINÉS RAZERTIP

- 13/16" x 2,25" **770-S1407 18,95**  
9/16" x 2,25" **770-S1405 17,95**  
9/16" x 1" **770-S1803 16,95**

