

Le petit lit de Noam dim. 1250 x 650

Par Bgum2003


La venue d'un futur petit-fils (la médecine moderne permet déjà de le dire..), est un événement heureux qui s'accompagne souvent de présents, de cadeaux et autres « investissements » pour Monsieur bébé. Quoi de plus naturel pour le grand-père que je vais être, que de fabriquer le mobilier de ce futur jeune homme. Sans aucunes prétentions, voici le lit que je viens de réaliser, ainsi que l'adaptation table à langer à poser sur une commode existante.

J'ai voulu faire du durable en limitant toutefois l'investissement et le choix se porta donc sur du hêtre en totalité, hormis le corps du tiroir réalisé en pin.

Voici donc les plans de l'ensemble qui est réalisé, avec pour principe de base, de ne pas utiliser de vis pour les assemblages (hormis bien sûr celles qui sont nécessaires au démontage et remontage du lit)

Les mortaises sont réalisées avec une petite mortaiseuse DELTA à bédane carré qui me donne entière satisfaction. Je ne comprends pas les « critiques » qui entourent cette petite machine, rigide et économique. Certes il faut être attentif aux réglages et maintenir la pièce à ouvrager, mais quel confort de précision et de rapidité à l'exécution.

Voici tout d'abord les plans qui constituent cet ouvrage.




Lit enfant dimensions : 1 250 x 650

Le petit lit de Noam dim. 1250 x 650

Par Bgum2003

Les plans détaillés



Panneau de tête et pied de lit



Cotés, bois de lit et sommier

Le petit lit de Noam dim. 1250 x 650


Par Bgum2003



Le petit lit de Noam dim. 1250 x 650

Par Bgum2003

Tiroir



Les glissières de tiroir sont très classiques (glissières à galets fixation de cotés) avec une longueur de 550 mm, quand aux fixations des bois de lit, il s'agit d'ensembles vis + inserts + plaque courbe servant de rondelle d'appui, logés dans des cavités adaptées et permettant ainsi le démontage du lit.

Les cotés sont quant à eux fixés par 4 vis d'assemblage (2 sur les montants et 2 sur les bois de lit) Ceci afin de compléter la faculté de démontage du meuble.

Les futurs propriétaires du lit (et sans doute le futur utilisateur) ayant exprimé le désir d'avoir un meuble naturel il sera verni avec un produit adapté aux enfants (vernis finition aspect ciré mat).

Voici quelques photos de ce petit lit fait avec la ferveur d'un grand-père fier et heureux de l'événement à venir.



Le lit sommier en position haute



Détail de la façade structurée du tiroir

Le petit lit de Noam dim. 1250 x 650

Par Bgum2003



L'ouverture du tiroir au 3/4



Le tiroir semi-ouvert et le sommier en position haute



Détail de l'assemblage bois et tête ou pied de lit

Le coût réel de l'ensemble est de 75€(y compris la quincaillerie avec un hêtre sec à 300€/m³)

Bernard GUMERY

Feuille de débit de bois

Secteurs	Désignations	Dimensions			Nombres	Bois
		L	I	Ep		
Tête et pied	Montants	760	60	24	4	Hêtre
	Traverses	650	60	24	6	Hêtre
	Lames	708	96	20	10	Hêtre
	Lames de fin	708	102	20	2	Hêtre
	Traverse basse	650	65	24	2	Hêtre
Cotés	Longerons cotés	1230	30	24	4	Hêtre
	Montants cotés	505	30	24	4	Hêtre
	Lattes cotés	505	25	12	28	Hêtre
Sommier	Longerons sommier	1200	30	24	2	Hêtre
	Traverses sommiers	582	30	24	2	Hêtre
	Lattes sommier	582	40	14	14	Hêtre
Tiroir	Façade	1195	160	20	1	Hêtre
	Arrière et fausse façade	1176	140	18	2	Pin
	Cotés	600	140	18	2	pin
	Fond	1156	580	5	1	Isorel mélaminé